

Fakta om HPV vaccinen

Århus september 2016

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Århus

Af Karsten Viborg, Formand Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte.

Karsten Viborg vil fremvise fakta om HPV vaccinen. Hvordan er HPV vaccinen afprøvet, hvilke bivirkninger er kendte fra vaccine afprøvningen og i hvor stort et omfang. Der dokumenteres også hvordan fortalere for HPV vaccinen har økonomiske relationer til producenten.

Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte er stiftet af de mange personer der er blevet skadet af HPV vaccinen. Ofte bruges ordet "anti vaxx'er" Det er ingen af foreningens medlemmer, da de netop har modtaget alle de vacciner det danske sundhedsvæsen tilbyder.

Desværre er vaccineskader hyppige, men ikke ønskede i sundhedssystemet. Derfor betaler mange nu prisen i form af invaliderende bivirkninger. Uden mulighed for behandling, anerkendelse eller erstatning.

Det er baggrunden for etableringen af foreningen. Vi ønsker at formidle dokumenterede fakta, en åben og konstruktiv dialog. Objektiv vurdering af fordele og ulemper, samt at få anerkendt HPV vaccineskader i sundhedssystemet, så den behandling der findes og har en effekt, kan tilbydes i offentligt regi.

HPV vaccinen afprøvning

Under afprøvningen af HPV vaccinen Gardasil har INGEN (som i 0) fået uvirksomt stof som placebo. Alle i placebo gruppen har fået hele vaccinen eller dele af vaccinen. ¹ Hvilket også bekræftes i MTV rapporten (Medicinsk Teknologi Vurdering) side 49 ²

HPV vaccinen Cervarix er afprøvet tilsvarende. Dog har man brugt Hepatis B vaccinen som placebo. Det er også en vaccine med kunstig fremstillede virus partikler (GMO)

Dette område er IKKE reguleret af lovgivning, producenten designer selv alle studier.

I Danmark er producenterne IKKE erstatningspligtige.

Det betyder at uanset hvor dårligt og fejlbehæftet et produkt man sender på markedet er –og uanset hvor mange man invaliderer for livstid, eller hvor mange man slår ihjel, så kræver den danske stat IKKE erstatning fra producenten.

Producenterne har med andre ord, meget frie rammer til at øge deres profit.

HPV vaccinen virkning?

Producenten oplyser, *The exact mechanism of protection is unknown*, Så når vaccine fortalere, med økonomiske relationer til industrien, oplyser at vaccinen er sikker og effektiv, så er det en sandhed med modifikationer. Den teknologi der er anvendt ved HPV vacciner er helt ny. Kunstig fremstillet DNA bruges som virus, bundet til nanopartikler af aluminium. Partikler der er så små at de kan gennembryde blod

hjerne barrieren. INGEN kan forudsige om vaccinen har en positiv effekt eller en negativ effekt.

Dog tyder meget på at ulemper/risici, langt overstiger fordelene.

Producenten tager derfor også forholdsregler og fremhæver at HPV vaccinen IKKE er afprøvet for om den kan være KRÆFTFREMKALENDE

På samme måde fremhæver producenten at HPV vaccinen IKKE er afprøvet for om den kan give GENMUTATIONER.³

Ved godkendelse af HPV vaccinen i 2006, blev det fremhævet at der IKKE er virus partikler i HPV vaccinen (GMO virus)

I 2011, påviste en læge fra USA at der var GMO virus i 16 forskellige doser af HPV vaccinen, indsamlet i forskellige lande. Altså ikke et enkeltstående tilfælde.

FDA (Food and Drug Administration, USA) indrømmede i 2011 at det var rigtigt nok, men at der ikke var grund til bekymring....⁴

Ingen har informeret om at der er GMO virus i HPV vaccinen. Ingen får mulighed for at træffe en beslutning på et oplyst grundlag. End ikke de praktiserende læger får denne information.

Vaccinens virkemåde er altså ukendt, men hvordan har man så målt effekten?

Producenten har opfundet sin egen måle enhed!

Virningen af HPV vaccinen er defineret af en enhed der ikke kendes fra videnskaben. En enhed der er opfundet til HPV vaccinen. Milli-Merck units.

HPV vaccinen Gardasil er IKKE afprøvet på personer under 16 år. EMA (European Medicines Agency) skriver "*På grundlag af denne immunogenicitets sammenligning antages der at være en sammenlignelig effekt af Gardasil hos de 9- til 15 årige piger*"⁵

INGEN ved altså om HPV vaccinen virker i den primære målgruppe

– Og der er ikke foretaget sikkerheds afprøvning i gruppen af 9-15 årige. Det på trods af, at deres immun respons, målte i "Milli-Merck units" er dobbelt så højt som i gruppen af 16-26 årige. Man har altså en potentiel overstimulering af immunforsvaret i gruppen af 9-15 årige.

Hvor lang tid virker HPV vaccinen?

For de 16-26 årige virker vaccinen op til ca. 8 år. Studierne blev påbegyndt i 2002, så hvis vaccinen virker ud over de 8 år formodes producenten at have oplyst om det. 8 års beskyttelse gælder dog kun for de 16-26 årige der har fået 3 doser.

I august 2014 blev vaccine programmet ændret i Danmark. Man må antage, at det var de mange invaliderende bivirkninger der var årsag, for antallet af doser blev nedsat til 2 og intervallet mellem de 2 doser sat op til 6 måneder.

Resultatet er, efter 36 måneder er immunogeniciteten faldet til 1/3 af oprindeligt niveau.

Måske giver det beskyttelse, MÅSKE IKKE. Bivirkningsfrekvensen er stadig sky høj – Måske får vi kun bivirkningerne – uden effekt i mere end 3 år. Beskyttelse fra man er 12 år gammel til man er 15 år!

”Det vides ikke, hvor længe beskyttelsen varer efter et program med 2 doser Gardasil”⁶

Bivirkninger

De bivirkninger der er kendt fra studierne er meget alvorlige. Fra produkt resumeet kan nævnes⁷:

- Blod og lymfesystem skader
- Autoimmune sygdomme
- Lymfeknuder og svulster
- Mave/tarm sygdomme
- **Død**
- Ekstrem allergi
- Nervesystem skader
- Hjerne betændelse
- Kræft

Producenten oplyser en række kontraindikationer for modtagelse af HPV vaccinen, vores medlemmer oplyser at lægerne generelt ikke har kendskab til hvem der ikke bør modtage HPV vaccine.

Det producenten oplyser som kontra indikation er, Hypersensitivity (allergi), Allergisk reaktion mod gær, samtidig indgivelse med andre vacciner end Hepatitis B. Selv den mindste reaktion mod en tidligere dose af HPV vaccinen.

Når man udvælger deltagere til kliniske forsøg, stiller man en række kriterier op som skal opfyldes for deltagelse. For HPV studiet er der blandt andet krav om max. 4 seksuel partnere, aldrig have haft HPV virus, aldrig have haft andre kønssygdomme, IKKE have fået andre vacciner med levende virus 3 uger før eller efter HPV vaccinationen. På trods af selektering har man registreret et stort antal bivirkninger. Også meget alvorlige bivirkninger i de kliniske studier. Man ser i bivirkninger opstå umiddelbart, men også rigtig mange bivirkninger kommer efter mere end 6 måneder (Sundhedsstyrelsens grænse) Sundhedsstyrelsen udelukker altså bivirkninger, i mod hvad producenten oplyser.⁸

Personer der har HPV vira af typen som vaccinen formodes at beskytte imod har **44,6% øget risiko** for at udvikle **livmoderhalskræft**⁹

Hvem er eksperter? Dem der tjener på HPV vaccinen?

Når en vaccine er godkendt og indført i nationale vaccinationsprogrammer tjener producenterne enorme summer. De betaler løbende ”eksperter” for at skrive positivt om deres produkt. Det er ikke unormalt at læger får ”*Non-restricted grant to cover expenses for HPV analysis*”

Det gælder blandt andet Anne Hammer i et dansk studie.¹⁰

Den videnskabelige opfindsomhed bliver yderst kreativ, tangerende uredelighed.

Forfatterne til artiklen havde været lige lovlig kreative til at ”tro” at de videnskabelige selskaber ville støtte dem. Det var IKKE tilfældet, da artiklens indhold tilsyneladende levede op til de generelle for god forskning. Derfor måtte der en rettelse til¹¹

Studiet manipulere groft med tallene. Man bruger antal solgte doser til at beregne bivirkningsfrekvensen ud fra –og ikke antal vaccinerede personer.

Man skriver at vi har flere bivirkninger i Danmark end i vores nabolande... Men skriver dog at der er en sammenhæng mellem antal vaccinerede og antal vaccine skader.¹²

Langt størstedelen af dem som varmt anbefaler HPV vaccinen har økonomiske relationer til producenten eller dennes salgsselskaber. Det gælder læger, de 2301 personer der har været ”investigator” ved afprøvningen af HPV vaccinen. Sundhedsstyrelsens Direktør, Søren Brostrøm¹³, Kræftens Bekæmpelse¹⁴, Alteri Enrica, Chef for EMA’s afdeling der vurderer sikkerhed og virkning¹⁵

Der ses et tydeligt mønster, dem som modtager penge fra industrien, bliver meget positive over for industriens produkter og ønsker.

Det er ikke kun et mønster, det er dokumenteret i studier.^{16 17}

Det offentligheden får at vide er altså fra ”eksperter” der har modtaget penge fra industrien. Man kan stille spørgsmålet, er de så eksperter eller markedsføringsmedarbejdere?

Status

- Verdens første vaccine med kunstig fremstillet DNA
- Første vaccine med adjuvans bestående af nanopartikler
- Meget alvorlige bivirkninger
- 15.000 personer i DK har fået alvorlige bivirkninger 2,5%¹⁸ af ca. 600.000 vaccinerede
- 19.800 personer i DK har fået nye autoimmune sygdomme 3,3%¹⁹ af ca. 600.000 vaccinerede
- Myndighederne vildleder politikere og borgere i Danmark.
- Ingen har fået behandling i Danmark
- 3 har fået erstatning

Ulemper overstiger fordele

- Risikoen for at dø af livmoderhalskræft før 75 års alderen er 0,2%
- Risikoen for at blive syg af HPV vaccinen som 12 årig er ca. 5%
- Der er ingen definerede mål for effekt og bivirkning af vaccinen.
- Vurdering af fordele og ulemper foretages af personer med alvorlige økonomiske interessekonflikter.
- Der er behov for politisk handling, uden indblanding fra Sundhedsindustrien.

Referencer

¹ <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17484215>

² http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2007/MTV/HPV/HPV_vaccination.pdf

³ http://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/g/gardasil/gardasil_pi.pdf afsnit 13.1

⁴ www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/ucm276859.htm

⁵ [www.ema.europa.eu/docs/da_DK/document_library/EPAR - Product Information/human/000703/WC500021142.pdf](http://www.ema.europa.eu/docs/da_DK/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000703/WC500021142.pdf)

⁶ [www.ema.europa.eu/docs/da_DK/document_library/EPAR - Product Information/human/000703/WC500021142.pdf](http://www.ema.europa.eu/docs/da_DK/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000703/WC500021142.pdf) side 17

-
- ⁷ http://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/g/gardasil/gardasil_pi.pdf
- ⁸ <http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/UCM111287.pdf> (Table 303)
- ⁹ www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/briefing/2006-4222B3.pdf S13 nederst
- ¹⁰ www.ugeskriftet.dk/files/v03160205_samletkonflikter_1.pdf
- ¹¹ www.ugeskriftet.dk/videnskab/rettelse-bivirkninger-som-formodes-skyldes-hpv-vaccination-i-danmark
- ¹² http://www.ugeskriftet.dk/files/V03160205_9.pdf
- ¹³ http://www.irf.dk/download/Maanedsblad/habilitetserklaering_brostoem.pdf
- ¹⁴ <http://www.b.dk/nationalt/kraeftens-bekaempelse-fik-penge-fra-industrien-foer-hpv-kampagne>
- ¹⁵ www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2012/06/news_detail_001552.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
- ¹⁶ <https://laegerudensponser.wordpress.com/2016/07/16/laeger-nemme-at-bestikke/>
- ¹⁷ <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27322350>
- ¹⁸ http://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/g/gardasil_9/gardasil_9_pi.pdf Side 7 nederst
- ¹⁹ http://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/g/gardasil_9/gardasil_9_pi.pdf side 8 nederst